



TENDA VENEZIANA 50 MM IN LEGNO




15mm

50mm




GUIDA FONDALE CORTO




Supporto a scomparsa soffitto e/o parete (fornito di serie)



GUIDA FONDALE LUNGO







Hmm	500	1000	1500	2000	2500	3000
h mm	140	180	230	280	330	380

^{*}ingombri indicativi



VENEZIANA 50 MM LEGNO

LAMELLA LEGNO 50 MM	CASSONETTO 50 MM	CORDA + TERILENE	
colore L01	colore 001	bianco	ABBINAMENTI COLORI
colore L02	colore 001	bianco	
colore L03*	colore 001	bianco	
colore L04	colore 028	avorio	
colore L05	colore 028	avorio	
colore L06	colore 028	avorio	
colore L07	colore 028	avorio	
colore L08	colore 064	avorio	
colore L09	colore 029	avorio	
colore L10	colore 013	grigio	
colore L11	colore 013	grigio	N.
colore L12	colore 013	grigio	A B B
colore L13*	colore 013	grigio	
colore L14	colore 062	marrone	
colore L15	colore 064	marrone	
colore L16	colore 034	marrone	
colore L17*	colore 034	marrone	
colore L18	colore 044	nero	

*COLORI AFRICA L03-L13-L17 (vedi listino per supplemento)

N.B. Abbinamento fettuccia in cotone a discrezione del cliente (vedi campionario colori)
N.B. Le tinte in campione hanno valore indicativo.
Lamelle provenienti dalla stessa partita possono avere diverse sfumature di colore
data dalla disomogeneità cromatica del prodotto base.

	Riferimento Ordine				Data Or	AGENTE								
	Cliente						-	veneziana in legno 50 mm con terilene						2
						MODELLI	veneziana in legno 50 mm con fettuccia cotone veneziana in legno 25 mm con terilene							
						101								
							<	presenza bambini						
	Ns. contatti vendite: nicla@sunbell.it - lucia@sunbell.it - clara@sunbell.it - claudia@sunbell.it							Specificare se presenza di bambini Conforme alla norma EN 13120						S 3 2 3
	Dettagli (ettagli Ordine:												
	Tende N.	Larghezza	Altezza mm	Misura Luce	Misura Finita	Altezza posa tenda da piano calpestabile	Colo lame		Colore fettuccia	Comandi		Gu	ide	Note importanti
		mm						ella		DX	SX	SI	NO	Dalla misura luce viene tolto 1 cm
NE														in larghezza ed in altezza • I comandi, se
ORDINE									_					non specificati, si intendono orienta-
0														mento SX impac- chettamento DX
														Se non specifi- cati, i supporti e fissaggi saranno
														forniti di serie • (supporto scom-
														parsa e morset- tone).
							_							
	TIPOLOGIA SUPPORTO: scatoletta fissa a parete cavallotto supporto soffitto								supporto a scomparsa					
									j					
	FISSAGGI GIUDE: fissaggio a parete morsettone									squadretta z				
Altro	Note:													
Allie	Note.													